

JABUKA, KRUŠKA



Certis Belchim HR d.o.o.
Oreškovićeva ulica 1A
10000 Zagreb



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



Alcoban

Kontaktni fungicid namijenjen suzbijanju krastavosti na jabuci i krušci.

DJELATNA TVAR

ditianon 700 g/kg

FORMULACIJA SREDSTVA

vododispergirajuće granule (WG)

NAČIN DJELOVANJA

kontaktno


DOZE:

jabuka, kruška 0,5 kg/ha (BBCH 53- 77).

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 6X

PREDNOSTI:

- **KLJUČNI FUNGICID SVIH PROGRAMA ZAŠTITE**
- **VISOKOKVALITETNA FORMULACIJA DITIANONA**
- **PROVJERENA IZVRSNA ZAŠTITA LIŠĆA I PLODOVA JABUKA I KRUŠAKA OD KRSTAVOSTI.**
- **FLEKSIBILNA UPORABA, DUGO RAZDOBLJE KORIŠTENJA**
- **POTPUNA SELEKTIVNOST ZA JABUKE I KRUŠKE**



Difcor®

Sistemični fungicid namijenjen suzbijanju krastavosti i pepelnice na jabuci i krastavosti na krušci

DJELATNA TVAR

difenokonazol 25 %

FORMULACIJA SREDSTVA

koncentrat za emulziju (EC)

NAČIN DJELOVANJA

sistemično preventivno, kurativno

DOZE:

jabuka: u koncentraciji od 0,013% prije pojave prvih simptoma bolesti i 0,015% za kurativnu zaštitu.

kruška: u koncentraciji 0,015%

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 4X

PREDNOSTI:

- **SISTEMIČNO I JAKO KURATIVNO DJELOVANJE**
- **RAVNOMJERNA PRERASPODJELA NA LIŠĆU**
- **NAJBOLJA FORMULACIJA DIFENOKONAZOLA**
- **PUNA SELEKTIVNOST**

SULGRAN



Fungicid na osnovi sumpora za suzbijanje pepelnice u jabuci.

DOZA: 3-6 kg/ha od faze „mišjih ušiju“ do otvaranja prvih cvjetova te nakon završetka cvatnje.

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 3X

Airone SC



AIRONE SC je patentirana tekuća formulacija na osnovi bakra za suzbijanje krastavosti, raka kore, bakterijske paleži i bakterijskog sušenja mladica. Dopusštena uporaba u organskoj proizvodnji.

Sadrži bakarni hidroksid (brzo inicijalno djelovanje) i bakarni oksiklorid (produženo djelovanje).

DOZA: 3-4 L/ha

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 1X



Akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na jabuci

DJELATNA TVAR

milbemektin 9,3 g/L

FORMULACIJA SREDSTVA

vodkoncentrat za emulziju (EC)

NAČIN DJELOVANJA

kontaktno i ingestivno, translaminarno

REGISTRACIJA I DOZE:

jabuka: 0,1-0,135 %, nakon završetka cvatnje, kod pojave prvih pokretnih stadija.

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 2X



SHIRUDO I MILBEKNOCK djeluju na jaja, ličinke i odrasle oblike grinja.



Akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na jabuci

DJELATNA TVAR

tebufenpirad 200 g/kg

FORMULACIJA SREDSTVA

močivo prašivo (WP)

NAČIN DJELOVANJA

kontaktno, ingestivno, translaminarno

REGISTRACIJA I DOZE:

jabuka: 0,125 kg/ha u 500 L vode/ha po 1 m visine krošnje BBCH 69-81.

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 2X

MILBEKNOCK I SHIRUDO OPTIMALNI PARTNERI U PROGRAMU ZAŠTITE JABUKE OD GRINJA

- DOBAR "KNOCK DOWN" UČINAK OBA AKARICIDA (NEŠTO IZRAŽENIJI KOD SHIRUDA)
- OBA AKARICIDA IMAJU VRLO DUGO DJELOVANJE I OTPORNOST PROTIV ISPIRANJA
- MILBEKNOCK I SHIRUDO SUZBIJAJU SVE GIBLJIVE RAZVOJNE FAZE GRINJA !

PREPORUKA:

PRSKANJE U PROGRAMU POČEVŠI S UPOTREBOM SHIRUDA, A ZATIM MILBEKNOCK, ŠTO OSIGURAVA IZVRSNU UČINKOVITOST, A TAKOĐER I KONTROLU OTPORNOSTI GRINJA.



Selektivan kontaktno - sistemski aficid za suzbijanje lisnih uši u voćarstvu

DJELATNA TVAR

flonikamid 500 g/kg

FORMULACIJA SREDSTVA

vododispersirajuće granule (WG)

NAČIN DJELOVANJA

sistemski, kontaktno

PRIMJENA PROTIV

Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014%

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 2X

PREDNOSTI:

- **JEDINSTVEN NAČIN PREMJEŠTANJA**
TEPPEKI se u biljkama prenosi sistemski akropetalno i translaminarno.
- **TEPPEKI DJELUJE NA VRLO ŠIROKI SPEKTAR UŠI**
TEPPEKI je registriran u mnogim kulturama i djeluje na vrlo širok spektar ušiju.
- **TEPPEKI JE SIGURAN ZA KORISNE INSEKTE**
Među insekticidima je najsigurnije sredstvo za pčele, bumbare i korisne insekte.
- **NEMA UNAKRSNE OTPORNOSTI S DRUGIM INSEKTICIDIMA**
Ključni pripravak za anti-rezistentne programe.
- **NEOVISAN O TEMPERATURI I SVJETLOSTI**
Puna učinkovitost u svim vremenskim uvjetima u svakom trenutku vegetacije.



Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu (jabuka, kruška...)

DJELATNA TVAR

deltametrin 25 g/L

DOZA:

jabučni savijač, jabučna muha, jabučna zelena uš, jabučna pepeljasta uš, savijač kožice ploda, ružin savijač: 0,35-0,5 L/ha.
obična kruškina buha: 0,5 L/ha.



Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu (jabuka, kruška...)

DJELATNA TVAR

esfenvalerat 50 g/L

DOZA:

jabučna zelena uš, jabučna pepeljasta uš, travna uš
jabuke, obična kruškina buha: 0,198 L/ha



Ovitex



Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca i grinja u voćarstvu. Djeluje kontaktno, stvarajući netoksičan film. Prekriva štetnike tankim premazom koji ne propušta zrak i time zaustavlja dotok kisika (gušenje).

DJELATNA TVAR

parafinsko ulje 817 g/L

FORMULACIJA SREDSTVA

koncentrat za emulziju (EC)

NAČIN DJELOVANJA

kontaktno

REGISTRACIJA I DOZE:

jabuka, kruška: 20 L/ha

BROJ TRETIRANJA U SEZONI: 1X

PREDNOSTI:

- **DOBRO KONTAKTNO DJELOVANJE**
- **NEMA OPASNOSTI ZA OTPORNOST INSEKATA**
- **UPOTREBA U VELIKOM BROJU KULTURA**
- **DOBRA KOMPATIBILNOST S DRUGIM SZB**
- **DOPUŠTENA UPORABA U INTEGRIRANOJ I ORGANSKOJ PROIZVODNJI**

ADJUVANTI I FOLIARNA PRIHRANA



STICIMAN i HIWETT - kompleksni okvašivači, optimizirani za korištenje s fungicidima, herbicidima i insekticidima u svim uvjetima.

Ključna svojstva i prednosti uporabe:

- Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost.
- Povećana depozicija SZB - smanjeno oticanje s lista.
- Smanjeno zanošenje škropiva - ujednačene kapljice.
- Čvrsto prijanjanje na površinu lista/biljke.
- Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB.

AZO-SPEED

Otopina dušičnog gnojiva s brzo i dugotrajno dostupnim dušikom, magnezijom i sumporom.

PRIMJENA (voćni nasadi): 5 - 10 L/ha

Prihrana - 1 primjena prije cvatnje i/ili 1 primjena od faze opadanja latica.

Nakon berbe: 1 primjena nakon berbe i 1 primjena prije početka padanja listova.

BORACTIV

Smjesa mikrohraniva (bor, molibden, magnezij i sumpor) i dušika.

Dopuštena primjena u ekološkoj proizvodnji.

PRIMJENA (voćni nasadi): 2,5 L/ha

(maksimalne koncentracije 1,5%):

- 3 primjene prije cvatnje,
- 1 primjena nakon cvatnje.

Sredstva za zaštitu bilja upotrebljavajte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i upute za primjenu.

STRUČNO TEHNIČKA PODRŠKA:

Ante Matić	Zapadna Hrvatska i Istra	098 416 755
Dario Dragić	Središnja Slavonija	099 7019 981
Dunja Jindra Čupić	Istočna Slavonija	099 5270 975
Marko Vrtarić	Istočna Slavonija	099 71 27 089
Nikola Bogić	Sjeverozapadna Hrvatska	091 57 10 650
Nikola Saić	Središnja i SZ Hrvatska	099 2632157
Pavao Uljević	Dalmacija i BiH	091 4444 057

ante.matic@certisbelchim.com
 dario.dragic@certisbelchim.com
 dunja.jindra@certisbelchim.com
 marko.vrtaric@certisbelchim.com
 nikola.bogic@certisbelchim.com
 nikola.saic@certisbelchim.com
 pavao.uljevic@certisbelchim.com

