

Voćarstvo - početne mjere



Suzbijanje lisnih uši i krastavosti u voćarskoj proizvodnji iznimno su važne mjere. Rana prskanja ključna su za lakše i sigurnije suzbijanje dalje u vegetaciji. **Pravovremeno rano prskanje (zbog izrazito rane vegetacije ove godine to je još važnije) ključno je za kontrolu problematike zaštite voćarskih kultura tijekom cijele vegetacije.**

ALCOBAN sadrži djelatnu tvar ditianon koja je daleko najvažnija za preventivnu zaštitu od krastavosti. TEPPEKI je specijalist za kontrolu ušiju i temelj je programa u vrlo širokom rasponu kultura.

Certis Belchim preporuke za jabuku i krušku



KRASTAVOST

Krastavost je najvažnija bolest jabuke. Bolest uglavnom oštećuje lišće i plodove. Krastavost se u našim nasadima pojavljuje svake godine, ali više problema stvara posebno u godinama s hladnijim i vlažnijim proljećem. Zaštitu od krastavosti potrebno je osigurati tijekom cijele sezone. Za suzbijanje krastavosti na raspolaganju je vrlo malo djelatnih tvari, pa je potrebno raspoložive proizvode koristiti što racionalnije.



Alcoban Ditianon



ALCOBAN je kontaktni fungicid na bazi ditianona sa preventivnim i dijelom kurativnim djelovanjem.

Registrirana uporaba u Hrvatskoj: suzbijanje krastavosti jabuke (*Venturia inaequalis*) i kruške (*Venturia pyrina*).

Ditianon je danas najzastupljenija djelatna tvar u programima zaštite od krastavosti jabuke i kruške. Ditianon pripada kemijskoj skupini kinona i ima nespecifično djelovanje ('multisite').

Unatoč opsežnoj uporabi, nije utvrđena otpornost krastavosti na ditianon.

Ditianon djeluje na mnoge gljivične enzime reagirajući s njihovim tiolnim skupinama, čime ometa stanično disanje. Ditianon sprječava klijanje spora i rast micelija klične cijevi.

PRIMJENA

- ALCOBAN se koristi preventivno.
- Doza: 0,5 kg/ha, od razvojne faze BBCH 53 do faze BBCH 77.
- Karenca: 42 dana.
- ALCOBAN se može koristiti najviše 6 puta u jednoj sezoni.

Više za ALCOBAN



UŠI



Flonikamid

TEPPEKI sadrži flonikamid koji ima jedinstveni mehanizam djelovanja i nema unakrsnu rezistentnost ni s jednim insekticidom, pa ga je preporučljivo koristiti u svim programima suzbijanja ušiju.

TEPPEKI je najvažniji aficid jer:

- Djeluje sistemično i translaminarno.
- Djeluje i na uši koje su skrivene.
- Djeluje na iznimno širok spektar ušiju.
- Jednostavan je i učinkovit za korištenje jer:
 - Visoke temperature i svjetlost ne utječu na njegovu učinkovitost.
 - Iznimno je učinkovit i ima vrlo dugo djelovanje.
 - Pouzdanost olakšava određivanje intervala između prskanja.



PRIMJENA - JABUKA I KRUŠKA

DOZA: 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Tretirati kod pojave štetnika, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvatnje, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste uši kad je populacija uši mala, a lisna masa još nije oštećena. Dugotrajno djelovanje omogućuje zaštitu od lisnih uši tijekom cijelog perioda cvatnje. Primjena prije cvatnje osigurava zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje i olakšava zaštitu protiv ušiju tijekom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvatnje. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabučnu pepeljastu uš, kruškinu pepeljastu uš, jabučnu zelenu uš, bitno smanjuje populaciju jabučne krvave uši i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.

PRIMJENA - KRUŠKA (kruškina buha)

DOZA: 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). TEPPEKI u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buhu (*Psylla pyri*). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buhe, te u isto vrijeme odlično suzbija i kruškinu pepeljastu uš (*Dysaphis spp.*). Druga generacija kruškine buhe suzbija se preparatom na bazi abamektina odnosno insekticida sa dobrim djelovanjem na kruškinu buhu.



PRIMJENA - BRESKVA

Protiv zelene breskvine uši (*Myzus persicae*) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU TEPPEKI je nepogrešiv u suzbijanju lisnih ušiju u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine uši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonicotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrebiti ga prije cvatnje (prvi tretman), iako uši nisu još ni prisutne.

PRIMJENA - ŠLJIVA

Suzbija šljivinu zelenu uš (*Hyalopterus pruni*) i šljivinu uš uvijalicu (*Brachycaudus helichrysi* syn. *Anuraphis helichrysi*) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana.

Više za TEPPEKI

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, Teppekiju i Alcobanu povećava se dodavanjem okvašivača **STICMAN**:

- Kod potrošnje vode do 200 L/ha dodati 0,1 L/ha
- Kod potrošnje vode 200-300 L/ha dodati 0,15 L/ha
- Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
- Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha

Više za **STICMAN**

Vaš Certis Belchim

WEB stranica Certis Belchim Hrvatska

Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komercijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komercijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komercijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komercijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komercijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komercijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komercijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2024 Sva prava pridržana.